



Eco LED-Panel

Eco LED-Panel


Energieffektiv: Minskad energiförbrukning jämfört med traditionella ljuskällor

Lång livslängd: Upp till 50 000 timmar (L80 vid Ta 25°C)

Garanti: 5 års garanti för trygghet och kvalitetssäkring

Kvalitet: CE-certifierad och testad för hög driftsäkerhet

Enkel installation: Fästs med smidiga clips för snabb montering



Innovativ belysning för moderna miljöer

Vår energieffektiva Eco LED-panel kombinerar stilren design med kraftfull ljusprestanda. Med en slimmad profil och avancerad bländningskontroll erbjuder den optimal belysning för kontor, butiker och offentliga utrymmen.

Användningsområden

Eco LED-panel är det perfekta valet för:

- Kontor och konferensrum
- Butiksytor
- Korridorer och receptioner
- Hem och privata utrymmen

Tillval och anpassning

Tillgänglig med olika drivdon för flexibel styrning. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och rådgivning.

Eco LED-Panel



Tekniska Specifikationer

- **Effekt:** 10 W
- **Färgtemperatur:** Tillgänglig i 3000K (varmvit) och 4000K (neutralvit)
- **Ljusflöde:** Upp till 830 lumen beroende på variant
- **Färgåtergivning (CRI):** >80 Ra
- **Spridningsvinkel:** 120° för jämn ljusfördelning
- **Bländningskontroll (UGR):** <19 för en komfortabel ljusmiljö
- **Skyddsklass:** IP44 för infällnad i undertak
- **Mått:** Diameter Ø 165 mm, håltagning Ø 145-155 mm
- **Höjd infälld del:** 12 mm
- **Vikt:** 0,3 kg
- **Material:** Vitlackerad aluminiumstomme
- **Dimbarhet:** Ja, kompatibel med olika styrningsalternativ
 - On/Off
 - Push/Switch-Dim
 - DALI



Eco LED-Panel 10W 3000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI	Eco LED-Panel 18W 4000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI
Eco LED-Panel 10W 4000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI	Eco LED-Panel 21W 3000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI
Eco LED-Panel 15W 3000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI	Eco LED-Panel 21W 4000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI
Eco LED-Panel 15W 4000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI	Eco LED-Panel 36W 3000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI
Eco LED-Panel 18W 3000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI	Eco LED-Panel 36W 4000K - On/Off - Push/Switch-Dim - DALI